## MC-15K 微量高速离心机

‴ 离心机系列

## ‴产品介绍

MC-15K 微量高速离心机是一款体积小,噪音低,结构紧凑安 全的微型高速离心机。升降速度快,同时具有软刹车功能,可 有效防止样品重悬,保护敏感样品。可以满足分子和生物实验 室的基础离心需求。





₩ 转子盖

₩ 离心管套



规格: 0.2ml 离心管套 ; 0.5ml 离心管

## ‴产品特点

- 采用免维护高速直流无刷电机, 超静音运行;
- Soft 软刹车功能, 防止重悬, 保护敏感样品;
- · 单独的 short 瞬间离心按键,实现快速便捷地瞬间离心;
- •配有自动不平衡检测系统。转子检测到重量不平衡时,机器自动减速。
- 高强度铝合金转子, 无使用寿命限制, 可高温高压灭菌;
- 独特的风道设计,确保样品最小限度升温;
- 可靠的电子锁保护,确保安全;





直流无刷电机 免 保养长寿命



Soft 软刹车功能 防止重 悬,保护敏感样品



自动不平衡检测 确 保实验安全进行

## 产品技术参数

/ HRJA-1-2A					
型号	MC-15K	最大转子半径	60mm	升降速时间(Slow)	60±5s
输入电源	DC24V 5A	转子容量	12×1.5/2.0ml	最大离心介质密度	1.2g/ml
时间范围	1s~99m59s(可瞬间离心)	液体温升	≤10°C	功率	100W
转速范围	500~15000rpm (以 100rpm 递 增)	噪音	≤ 60dB	外形尺寸 (W×D×H)	230x270x155 (mm)
最大离心力	100~15000xg(以 100xg 递增)	升降速时间 (Fast)	≤ 30±5s		